

Pflanzenliste Niedieckstraße

Mischung: Eigene Planung

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütezeit	Blütenfarbe	Höhe in cm	Feuchtezahl	Besonderheiten
Aster amellus 'Blue King'	Berg-Aster	VIII-IX	blauviolett	50	1	Vital und standfest
Calamintha nepeta ssp. nepeta	Bergminze	VI-VIII	hell-violett	40	1	Bienenweide
Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster'	Reitgras	VI-VII	bräunlich	150	1-2	
Echinacea purpurea 'Fatal Attraction' ®	Purpursonnenhut	VII-VIII	purpurrosa	70	2-3	
Echinops ritro	Kugeldistel	VIII-IX	bläulich	80	1-2	
Gaillardia x grandiflora 'Burgunder'	Großblumige Kokardenblume	VI-IX	rot	60	1-2	Rückschnitt im Herbst
Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	Lindheimers Prachtkerze	VII-X	rosarot	50	1	Rückschnitt im Spätsommer
Geranium x cantabrigense 'Cambridge'	Cambridege-Storchschnabel	V-VI	violettrosa	25	1-2	wintergrün
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	Balkan-Storchschnabel	VI-VII	purpurrot	30	1-2	
Helenium x cultorum	Garten Sonnenbraut	VII-IX	orange	100	2	
Hylotelephium spectabile 'Herbstfreude'	Fetthenne	IX-X	braunrot	50	1-2	
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	Lavendel	VII-VIII	blauviolett	40-50	1	Rückschnitt nach Blüte
Nepeta x faassenii 'Walker's Low'	Katzenminze	VI-IX	violett	70	1	Duerblüher
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	Lampenputzergras	VII-VIII	bräunlich	80	2	Rückschnitt Ende des Winters
Phlomis russeliana	Brandkraut	VI-VII	gelb	100	1	wintergrüne Blätter
Rudbeckia fulgia var. sullivantii GOLDSTURM	Sonnenhut	VII-X	gelb	70	2	
Verbena bonariensis	Eisenkraut	VII-X	violettblau	100	1-2	kurzlebig aber versament
Veronica teucrium	großer Eherenpreis	V-VI	blau	35	1	Rückschnitt nach Blüte

Feuchtezahlen 1=trockener Boden, 2=frischer bis mäßig trockener Boden, 3= feuchter Boden, 4=feuchter bis dauernasser Boden