

Merkblatt für Planer

Ihr Ansprechpartner: NetteBetrieb, Betriebsbereich Abwasser
Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal
abwasser@nettetal.de



Merkblatt für Planer und Bauherren

im Checklistenformat

zur Erstellung eines Entwässerungsantrages

Merkblatt für Planer

Ihr Ansprechpartner: NetteBetrieb, Betriebsbereich Abwasser
 Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal
 abwasser@nettetal.de



| Unterlagen | | |
|--|--|--|
| Antrag | Antragsformular BB Abwasser „Entwässerungsantrag – Antrag für die Neuerstellung einer Grundstücksentwässerung im Stadtgebiet Nettetal sowie für die Änderung der bestehenden Abwasseranlage“ | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterungsbericht | Schriftl. Beschreibung des Vorhabens , der Nutzung, Dachflächen, Hofflächen und –gefälle, Besonderheiten Bei Gewerbe- und Industriebetrieben ist eine abwasserspezifische Betriebsbeschreibung, ggf. Sicherheitsdatenblätter der Gefahrenstoffe, beizufügen. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Lageplan | Maßstab 1:500 bzw. 1:250 mit Darstellung des öffentlichen Kanals, der Grundstücksanschlussleitung bis zur ersten Revisionsöffnung inkl. Höhenangaben an der Anschlussstelle (Straßenkrone), der Revisionsöffnung sowie der Geländehöhen | <input type="checkbox"/> |
| Gebäude-technische Entwässerungspläne | Maßstab 1:100 für Keller- und Erdgeschoss mit Darstellung aller Abwasserleitungen und Einbauten (nach DIN 1986-100), mit grundstücksbezogenen Gelände-, Schacht- und Ablaufhöhen, der Leitungsdimension und des Volumenstroms (l/s) sowie ggf. Versickerungs-, Abscheider-, Brauchwasseranlagen. Die Revisionsöffnungsdimensionierung ist abhängig von der Tiefe (s. Abwasserbeseitigungssatzung §13 (4)). | <input type="checkbox"/> |
| Flächenplan | Farbliche Darstellung aller in das öffentliche Kanalnetz entwässernden Flächen mit Angabe der m² im Plan und als Legende (Erhebung Niederschlagswassergebühr) inkl. Darstellung von Flächen mit versickerungsfähigem Pflaster | <input type="checkbox"/> |
| Berechnungen | Bei Grundstücken mit > 800 m² abflusswirksamer Fläche ist ein Überflutungsnachweis für das gesamte Grundstück nach DIN 1986-100 vorzulegen. Bei Flachdächern ist ein Nachweis, Berechnung und Zeichnung nach DIN 1986-100 der Notenwässerung vorzulegen. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Bestandspläne nach Herstellung | Bei Grundstücken mit > 800 m² abflusswirksamer Fläche sind <u>nach</u> Herstellung der Entwässerungsanlage georeferenzierte Kanalbestandspläne (dxf und pdf) sowie das Ergebnis der Dichtheits- und Funktionsprüfung einzureichen. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Unterlagen | Bei einer geplanten Niederschlagswasserversickerung oder einer Einleitung in einen Vorfluter ist ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Benutzung eines Gewässers (Kreis Viersen) mit dem Entwässerungsantrag einzureichen. Bei der Einleitung von Abwasser, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichem Abwasser abweicht, ist ein Antrag auf Indirekteinleitung (BB Abwasser/Kreis Viersen) zu stellen und mit dem Entwässerungsantrag einzureichen. | <input type="checkbox"/> Anlage 1 <input type="checkbox"/> Anlage 2 |
| <u>Nach Herstellung</u> Sonstige Unterlagen | Die Inspektionsberichte der Abscheideanlagen nach DIN sowie antragsbezogene Genehmigungen des Kreis Viersen sind einzureichen. Abwasserleitungen sind gemäß SÜwVO Abw NRW unverzüglich nach Errichtung auf Funktion- und Dichtheit zu prüfen. Die Prüfberichte sind einzureichen. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Die Unterlagen zum Entwässerungsantrag sind über das **Online-Formular** oder **per Mail** (abwasser@nettetal.de) an BB Abwasser, NetteBetrieb, Stadt Nettetal einzureichen.

Nachweise, Genehmigungen und Prüfberichte sind **per Mail** (abwasser@nettetal.de) an BB Abwasser, NetteBetrieb, Stadt Nettetal einzureichen.